

GREEPROLLERS

Handzaam te bedienen voor het transport tot 250 kg • In robuuste staalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Platform naar keuze met ingelast staalplaat of met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukende-cor • 1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Compact verpakt in doos en eenvoudig zelf te monteren.





KF 23



KF 2



KF 9



KF 4



KF 33



KF 99

Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur blauw RAL 5007. Platform van stalen buis, staalplaat of met houtvezelplaat. Duwstang aanschroefbaar.

1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 125 x 32 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

KF 23* | KF 2*

Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

KF 9*

Platform met gelijkliggend ingelast staal, 2 mm dik, gepoedercoat.

KF 4*

Rolplateau met afneembare kunststof bak 600 x 400 x 220 mm. Profielstalen frame 610 x 410 mm, dissel van stalen buis, aanschroefbaar, gepoedercoat blauw RAL 5007.

KF 33

Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur blauw RAL 5007, met 2 houten platformen, duwstang aanschroefbaar. Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

KF 99

als KF 33, echter met 2 staalplaten platformen, gelijkliggend ingelast, 2 mm dik, gepoedercoat.

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

	Type	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Greeprollers	KF 23	1158*	200	600 x 450	860 x 450 x 860	195	10	111,-
	KF 2	1161*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	11	144,-
	KF 9	1163*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	13	161,-
	KF 4	2167*	250	600 x 400	890 x 400 x 860	209	12	156,-
	KF 33	1164	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	19	223,-
	KF 99	1197	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	20	255,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina's 168-170


KF 5 | KF 6 | KF 7 | KF 8

Rolplateau opgebouwd uit profielstaal, gelast, poedercoating kleur blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager.

2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

- KF 5 open, zonder laadvlak
- KF 6 met houten laadvlak
- KF 61 met houten laadvlak
- KF 62 met houten laadvlak
- KF 6 G met houten laadvlak met geribbelde rubbermat
- KF 61 G met houten laadvlak met geribbelde rubbermat
- KF 62 G met houten laadvlak met geribbelde rubbermat
- KF 7 met geruit plaatstalen laadvlak
- KF 8 met beugels voor bijv. vaten en tapijttrollen.
- KF 10 met aluminium kwintet laadvlak en handvat


KF 5

KF 6 | KF 61 | KF 62

KF 6 G | KF 61 G | KF 62 G

KF 7

KF 8

KF 10

	Type	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Rolplateau	KF 5	1165	400	500 x 500	500 x 500 x 183	183	10	111,-
	KF 6	1166	400	500 x 500	500 x 500 x 199	199	12	131,-
	KF 61	1169	400	600 x 600	600 x 600 x 199	199	15	137,-
	KF 62	1170	400	700 x 700	700 x 700 x 199	199	18	145,-
	KF 6 G	2166	400	500 x 500	500 x 500 x 201	201	13	161,-
	KF 61 G	2173	400	600 x 600	600 x 600 x 201	201	16	173,-
	KF 62 G	2174	400	700 x 700	700 x 700 x 201	201	19	186,-
	KF 7	1167	400	500 x 500	500 x 500 x 185	185	13,5	107,-
	KF 10	1187	250	500 x 500	500 x 500 x 184	184	8	140,-
	Rolplateau	KF 8	1168	400	500 x 500	500 x 500 x 288	288	12